

MÅLSÆTNING FOR FORENINGENS OMRÅDE



Kik ned ad Skovstien med havet i horisonten under træerne

Indholdsfortegnelse

1. Redegørelse
 - 1.1. *Formål og indhold*
 - 1.2. *Sammenhæng med grundejerforeningens formålsbestemmelse (§3)*
 - 1.3. *Dokumentation af områdets bevoksning samt anbefalinger*
2. Anbefalinger
 - 2.1. *Områdets afgrænsning og opdeling i delområder*
 - 2.2. *Pleje af bevoksning – anbefalinger*
 - 2.3. *Hegn og underskov – anbefalinger*
 - 2.4. *Veje, stier og belysning – anbefalinger*
 - 2.5. *Bebyggelse – anbefalinger*
 - 2.6. *Særligt bevaringsværdige træer – anbefalinger og konklusioner*
 - 2.7. *Matrikelvis gennemgang af værdifulde træer*
 - 2.8. *Principper for udtynding, beskæring og bebyggelse (illustrationer)*



1. REDEGØRELSE

1.1. Formål og indhold

Formålet med denne målsætning er at samle og beskrive de overordnede hensyn, der bør tages for at værne om de særlige værdier, der kendetegner vort sommerhusområde, så området også fremover kan fremstå som et attraktivt område.

Målsætningen indeholder en beskrivelse af baggrunden for målsætningens tilblivelse, og hvordan den hænger sammen med grundejerforeningens vedtægter.

Herefter er der samlet en række anbefalinger af tiltag, der kan iværksættes for at sikre og videreudvikle værdierne i området. Anbefalingerne er udarbejdet på grundlag af den dokumentation og de anbefalinger, som landskabskonsulent Keld Hansen har udarbejdet i foråret 2006.

Baggrunden for målsætningen har været de drøftelser, der har været ført i grundejerforeningen de senere år, om hvordan områdets særlige værdier kan sikres.

Centralt i disse drøftelser har stået foreningens beslutninger om,

- at sommerhusområdet skal forblive i sommerhuszone, og
- at der skal tilvejebringes et vejledende materiale for grundejerne i foreningen, om de hensyn, der bør tages for at sikre områdets karakter, idet Græsted-Gilleleje Kommune har afvist at tilvejebringe en bevarende lokalplan for området.

1.2. Sammenhæng med grundejerforeningens formålsbestemmelse (§3)

Foreningens formålsbestemmelse (§3) har frem til 2006 lydt således: "*Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at virke for bevarelsen af områdets nuværende karakter og for vedligeholdelse af områdets grusveje.*"

Foreningen finder, at en bevarende lokalplan for foreningens område havde været den bedste ramme for virkeliggørelsen af formålsbestemmelsen, men imidlertid har Græsted-Gilleleje Kommune (som nævnt ovenfor) afvist at tilvejebringe en sådan lokalplan.

Foreningen har derfor besluttet, at denne målsætning skal træde i stedet for en lokalplan, og at den skal indarbejdes i foreningens vedtægter som et selvstændigt bilag.

Der er derfor nu indsat en henvisning til målsætningen i foreningens formålsbestemmelse, så medlemmerne til enhver tid kan orientere sig om de anbefalinger, der lægges til grund for arbejdet med at virke for bevarelsen af områdets karakter.

Målsætningen vil selvsagt kunne ændres og suppleres med tillæg, i det omfang der findes grundlag herfor.

1.3. Dokumentation af områdets bevoksning samt anbefalinger

Medlemmerne af grundejerforeningen fik i foråret 2006 tilsendt landskabskonsulent Keld Hansens dokumentation af sommerhusområdets karakter med konkrete anbefalinger af, hvad man kan gøre på de enkelte matrikler for at forstærke sommerhusområdets skovkarakter, forskønne, få bedre læ mm.

Nedenstående anbefalinger (afsnit 2) er fastlagt med udgangspunkt i Keld Hansens materiale.

Et samlet forslag til "*Målsætning for foreningens område*" blev drøftet under foreningens 54. ordinære generalforsamling den 2. juli 2006, og det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til at færdiggøre målsætningspapiret og indarbejde de bemærkninger, der fremkom under generalforsamlingen og udarbejde forslag til vedtægtsændringer.

2. ANBEFALINGER

2.1. Områdets afgrænsning og opdeling i delområder

Afgrænsningen af grundejerforeningens område og opdeling i delområder fremgår af figur 1.

2.2. Pleje af bevoksning – anbefalinger

Områdets helhedspræg. Grundejerforeningens område er primært kendetegnet ved sin LØVSKOVSKARAKTER, hvor de fremherskende træsorter (nævnt i rækkefølge efter udbredelse) er 1. eg, 2. birk og 3. bøg.

Det er en overordnet målsætning at søge at fastholde dette helhedspræg, og det anbefales derfor:



Ovenfor: Delområde 1 set fra vest med Gilbjergstien igennem området

Nedenfor: Delområde 2 omfatter Gilleleje Strandbakkens offentlige areal



- at der kun foretages *skånsom fældning* af træer bortset fra nødvendig udtynning og lignende,
- at der ved fældning og nødvendig udtynning så vidt muligt foretages *genplantering*,
- at der ved genplantering anvendes *egetræer*, da eg er den mest fremherskende træsort i grundejerforeningens område, tillader relativt meget lys at skinne igennem kronen i modsætning til eksempelvis bøg, og har en god indvirkning på dyre- og plantelivet,
- at der ved ny- og genplantninger hvor eg fravælges da anvendes andre *løvtræer* (eksempelvis birk og bøg) og de under punkt 2.3. nævnte løvtræer og løvbuske samt *skovfyr*, der er karakteristisk for området (ikke at forveksle med sitkagranner o.l.),
- at træer ikke bør *topkappes*, men fældes ved roden. Topkappede træer bør fældes, og
- at der på tværs af naboskel *samarbejdes*, om hvordan anbefalingerne for området kan implementeres under rimelige hensyntagen til muligheder for solindfald.

Delområde 1 omfatter arealet mellem Gilbjergstien mod syd og kystlinjen mod nord og omfatter den fredede del af Gilbjergstien.

Området er landskabeligt primært kendetegnet ved sit åbne præg, der er bestemt af fredningen, skrænterne og stranden.

- For at sikre uhindret udsigt over Kattegat, må beplantning i henhold til fredning ikke være højere end *1,25 meter*.
- *Egetræet* på matrikel nr. 2ba er fredet.
- Se Keld Hansens anbefalinger *pkt. 64*.



Delområde 2 omfatter arealet mellem Gilbjerg-stien og kystlinjen øst for den kommunale trappe ned til stranden og omfatter blandt andet selskabet "Gilleleje Strandbakkers" areal.

Området er landskabeligt primært kendetegnet ved tæt bevoksning ud til Gilbjergstien på de private arealer og et åbent præg på det offentlige areal, der skal sikre udsigt over arealet og Kattegat.

- Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 59 – 63, hvor især fremhæves anbefaling af, at
- der bør skabes luft mellem træerne på matrikel 2bi af hensyn til udsigtsforholdene.

Delområde 3 omfatter "Gilleleje Badehotel".

Området er landskabeligt primært kendetegnet af badehotellets bygninger og anlæg, ferielejlighederne og det åbne fællesareal mod Gilbjergstien og de gamle ege ved indkørslen til området.

- Området reguleres af "Lokalplan 42.7", hvori det blandt andet nævnes, at *"hele anlægget skal fremstå som en smuk helhed, som leder tanken hen på tidligere tiders luksuriøse hoteller. Der vil blive lagt vægt på, at udearealer og bygninger spiller smukt sammen med omgivelserne, således at det landskabelige præg ud mod vandet bevares."*
- Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 18, hvor især fremhæves,
- at de gamle ege langs Hulsøvej bør bevares, og
- at indtrykket af de noget voldsomme jordformationer til havsiden kan dæmpes ved plantning eksempelvis med hvidtjørn uden at udsigten fra lejlighederne forringes.

Ovenfor: Delområde 3 – egne ved indkørslen til badehotellet på Hulsøvej

Nedenfor: Delområde 4 – søen set fra Sommerlystvej henimod fine gamle ege og bøge nord for søen




Delområde 4 omfatter området mellem Gilbjergvej mod vest og Hulsøvej mod øst.

Området er landskabeligt primært kendetegnet af de mange fine, gamle ege og bøgetræer, der sammen med birk og hassel giver området sin skovkarakter samt den af Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede sø, der kan opleves (også af andre end grundejerne omkring søen) fra den gennemgående sti i området.

- Alle parceller i delområde 4 (bortset fra 2hø og 2ig) har en tinglyst deklaration om at bevare områdets karakter af skov.
- Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 8 – 17 og 19 – 21, hvor især fremhæves anbefaling af, at
- uheldigt beskårede træer bør erstattes af danske løvtræsarter iblandt mindre træer som eksempelvis hvidtjørn, hassel og lignende.

Delområde 5 omfatter området mellem Hulsøvej mod vest og Skovstien mod øst.

Området er landskabeligt primært kendetegnet af de mange gode og sine steder bredkronede ege, der giver området sit særlige skovpræg midt i området og i særlig grad omkring den af Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede sø.



Ovenfor: Hulsøvej mellem delområderne 4 og 5 set mod nord

Nedenfor: Delområde 5 – den karakteristiske sø og de fine, bredkronede ege



- Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 6 – 7 og 22 – 40, hvor især fremhæves anbefaling af, at
- nyplantninger bør ske med eg, røn, skovvæble og tjørn for at genskabe en åben skovkarakter, at
- strategisk plantning af enkelte ege vil kunne genoprette noget af skovkarakteren ved Hulsøvejs udmunding i Sommerlystvej, at
- en mere følsom udtynding, der kan give plads for naturlig opvækst af buske og træer, vil kunne understøtte områdets skovkarakter, at
- ny bebyggelse i forbindelse med eventuel udstykning af matrikel nr. 2cd bør placeres højt på grunden (mod nord), så skovbilledet forstyrres mindst muligt, og at
- spredt plantning af eg, hvidtjørn og andre løvtræer og -buske i områdets nordlige dele (også til gradvis afløsning af nåletræerne i området) vil kunne berige områdets landskabelige værdi.

Delområde 6 omfatter området mellem Skovstien mod vest og Vibehusvej mod øst.

Området er landskabeligt primært kendetegnet af bøgeskoven centralt i området, der mod nord afløses af overvejende birketræer, blandingsbevoksningen af skovfyr, bøg, eg, birk med undervækst af hassel i områdets sydøstligste hjørne, samt de mange fine ege for enden af Vibehusvej (se 51).

- Se Keld Hansens anbefalinger pkt. 1 – 5 og 42 – 58, hvor især fremhæves, at
- der i områdets sydlige dele bør ske hugst for de flotte skovfyr, og at der sine steder bør fældes en del gran og fyr, at
- der bør ske en udtynding spredt i området og i særdeleshed i skovområdet, hvilket kan ske over en årrække og i flere omgange, samtidig med at skovbrynene stabiliseres med andre løvtræer og –buske, se *"Principper for udtynding blandt højstammede træer"* (figur 2), at
- graner bør i princippet erstattes af eksempelvis tjørn, og at
- uheldig beskæring af træer bør afløses af nedskæring og udtynding, så der opnås fri vækst af buske og spredte træer.





Ovenfor: Delområde 6 – bogeskov centralt i området set mod nord

Nedenfor: Delområde 6 – skovfyr midt i billedet ved Vibehusvejs udmunding i Sommerlystvej



2.3. Hegn og underskov – anbefalinger

Det anbefales:

- at der til levende hegn anvendes hvidtjørn, hyld, hunderose, syren, hassel, skovæble og lignende danske løvtræer / løvbuske, og
- at der til underskov og plantninger mellem større træer anvendes naur, hvidtjørn, hyld, skovæble, spidsløn, hunderose, syren, røn, hassel og hæg.

Se figurer 2 og 3.

2.4. Veje, stier og belysning – anbefalinger

Spørgeskemaundersøgelsen fra 2004 gav en klar tilslutning til, at

- områdets veje skal fastholdes som grusveje,
- plantning langs vejene kan give en "støvfiltereffekt", se "Principper for beskæring og udynding af levende hegn" (figur 3),
- stier skal være trædte,
- vejene og stierne bør ikke udstyres med belysning, ligesom
- belysning af fællesarealer og udendørs belysning iverksettes så vidt muligt bør begrænses og afskærmes, så der ikke opstår gener for andres oplevelse af aften- og nat-himlen,
- der vil kunne skabes en åben, lys skovkarakter ved Hulsøvejs udmunding i Sommerlystvej ved nyplantning af spredte ege, og at
- kikket ned ad Skovstien med Kattegat og himmelen for enden af vejen skal fastholdes.

2.5. Bebyggelse – anbefalinger

På grundlag af spørgeskemaundersøgelsen fra 2004 anbefales:

- at ny bebyggelse udformes i træ.

Se i øvrigt figur 4 i forbindelse med placering af ny bebyggelse.



Ovenfor: Delområde 6 – ny udynding i den sydlige del af delområde 6 ved Sommerlystvej har givet lys

Nedenfor: Delområde 6 – egne i den nordlige del af området ved Vibehusvej



2.6. Særligt bevaringsværdige træk – anbefalinger og konklusioner

Sommerhusområdets opdeling i delområder afspejler de særligt værdifulde kerneområder, nemlig:

I delområde 1: Det åbne præg og udsigten over Kattegat, hvor en samklang med det øvrige område kan forstærkes ved afløsning af eksisterende gran og fyrplantninger med løvsorter som (især) eg og spredte hvidtjørn; eventuelt også hyld, hunderose og skovæble.

I delområde 2: "Gilleleje Strandbakkens" areal med udsigten fra Gilbjergstien over det offentlige fællesareal og Kattegat, hvor en mere bevidst pleje af bevoksningen kan forbedre områdets landskabelige og rekreative karakter betydeligt.


I delområde 3: Badehotellets omgivelser, hvor bevaring og eventuel udbygning af egemotivet langs Hulsøvej danner overgang til "skovområdet" mod syd, ligesom overgangen fra bebyggelse til det åbne præg i delområde 1 kan gøres mere harmonisk ved plantning af jordvoldene.

I delområde 4: Skovkarakteren og søen, der kan fastholdes ved at bevare de gamle, primært ege i området og ved at tilføre området en mere åben og lys karakter ved blandt andet udynding af "piskere", så der kan opnås mulighed for selvsåning af danske løvtræer og –buske.

I delområde 5: Skovbilledet omkring søen centralt, der kan forbedres ved udynding, ligesom strategisk plantning af ege på Hulsøvej kan genoprette noget af skovkarakteren. Nord for skoven kan spredt plantning af hvidtjørn og eg (også til erstatning af fyr- og grantræer) tilføre området yderligere kvalitet.

I delområde 6: Skovkarakteren centralt i området kan forbedres ved udynding over en årrække, ligesom motivet med de fine ege i områdets nordøstligste hjørne kan udbygges og harmonere endnu mere med Strandbakkearealet på den anden side af Gilbjergstien. Skovfyrmotivet ved Vibehusvejs udmunding i Sommerlystvej.





KELD HANSEN, LANDSKABSKONSULENT - FØRSTEKANDIDAT - PETERSDRÆFT 5 B - 4772 LINDBÆK - TLF. 55 33 180

Fig. 1 – Oversigtskort (udført af landskabskonsulent Keld Hansen). De store tal angiver områdets inddeling i delområder. De små tal henviser til Keld Hansens beskrivelser og anbefalinger under punkt 2.7.



2.7. Matrikelvis gennemgang af værdifulde træ

På omstående skemaer er landskabskonsulent Keld Hansens beskrivelser af tilstanden på de enkelte matrikler samlet. Se figur 1 hvad angår nummerering af den enkelte parcel.

I beskrivelsen ligger faglige bedømmelser og anbefalinger – ikke påbud ! – med hensyn til træers og buskes tilstand, bevaringsværdi, forhold som sol / skygge / læ / nabohensyn / æstetik – og hvad man kan gøre.

Generelt kan det konstateres, at nogle steder har man tyndet for lidt ud, andre steder nok for meget, og en del steder er man ikke meget for træer og buske.

Der er også – på nogle matrikler – givet kortfattet forslag til hvad man eventuelt kan plante af nyt for at forstærke områdets skovkarakter, forskønne, få bedre læ – og samtidig se solen temmelig meget !

Særligt værdifulde træ på de enkelte matrikler er fremhævet med fed skrift.

Nr	Mtr	Beskrivelse
1	2q	Flot blandingsbevoksning af skovfyr, bøg eg, birk – undervækst af hassel. Hugst for de flotte skovfyr og de bedste ege og bøge.
2	2p	Pæn eg midt for w-skel. Hassel, ær og birk i syd. Pæn eg i nord.
3	2aq	Gammel bevoksning af bøg, eg, enkelte gran og fyr (østrigske) og taks. Birk med en del "piskere". Gran og fyr fældes – ellers let tynding (mest "piskere").
4	2ah	Nordlige del – blanding af bøg, eg og rødgran – graner fældes, tynding i bøg. Vestlige del – eg, ær, rødgran. Rødgran og 1 ær fældes.
5	2hb	Slidte unge rødgran ved pæn eg og birk – disse graner og 2 graner i øst-skel bør fældes. Sydlig del med smukke gamle ege – underskov, tæt med selvsåning af ær og enkelte birk – bør udyndes.
6	2gn	Topkappede bøger i syd og vest bør fældes ved roden – der er træer nok til på længere sigt at skabe fleretaget skov ved pleje af selvsåning og plantering af få spredte ege, røn, skovæble, tjørn. Værne om eg og hassel.
7	2he	Gamle bøger i øst og syd kan tyndes. Nedkappede bøger i vest bør fældes ved roden – nyplantering af spredte ege i vest-enden vil kunne genskabe en åben, lys skovkarakter.
8	2cu	Fine ege mod nord og øst – enkelte "piskere" bør fjernes – eg og bøg mod syd – alle topkappede – udtynning anbefales, lad selvsåning komme op for udvikling af fleretaget bevoksning – med hassel som fritvoksende underskov.
9	2cf	Fine ege mod syd. Stævnet birk i sydvest bliver kønnere af at blive skåret ned til roden og starte forfra – det går ret hurtigt.
10	2op	Eg i syd-skel – alle topkappede, dog efterhånden genvoksede kroner. Generelt smukkere at tynde ud, få afstand mellem kronerne og dermed soladgang.
11	2cg	I syd-skel gamle ege, bøg, birk og 1 østrigsk fyr – bør bevares. Dog med udtynning af enkelte opknebnede "piskere", der slider på de andre træer. Selvsåning indenfor skovranden i syd af bøg med hassel; bør udyndes ikke topbeskæres ("halshugges") ! I vest-skel bør nedskårne ege og bøg fældes helt til bunden – lad selvsåning af løvtræ og hassel vokse frit – supplér eventuelt med tjørn, hyl, skovæble og røn, der ikke vokser op i aftensolen !
12	2cs	Gamle ege ved sø bevares. I sydøst, syd og sydvest flere meget flotte eg og bøg – bør absolut bevares (kun begrænsede beskygningsgener i sommertiden). En del birk, men mest opknebnede, magre "piskere", der bør udyndes. Hassel og hæg er god undervækst. Mod skel i nord bør gamle eg og bøg bevares – udtynning af birk- og bøger "piskere".
13	2co	I syd-skel gamle eg og bøg – bevares. I vest overvejende nedskårne / genvoksede bøger – måske en idé gradvis at erstatte bøgerne med buske af for eksempel hvidtjørn, syren, hyl, hassel og skovæble, der kan vokse frit uden at tage aftensolen ! I øst mod skel bevares gamle ege – dog bør skamskårne træer i vest-kanten helt fældes – erstattes eventuelt med ovennævnte buske.
14	2ck	I øst gamle ege og bøg med undervækst bevares. Enkelte skamskårne i vestkanten bør erstattes af danske buskarter og mindre træer som hvidtjørn, hyl, syren, hassel og hæg – ligesom de mørke bjergfyr i vest og syd.
15	2ch	Sparsomt bevokset grund – mest sitkagran og fyr. Plantering af løvtræ og buske kan give mere varieret udeklima (uderum med læ og sol / skygge).

Nr	Mtr	Beskrivelse
16	2hø	I øst en god eg og løvtræskrat. Sparsom bevoksning til havsiden – spredte hvidtjørn vil pynte ("ramme havudsigten ind"). Ellers planteforslag som på 2ch (15).
17	2ig	Fine, gamle rød og pæn eg mod øst. Enkelte, mindre østrigske fyr i nordøstlig skel til havsiden – det foreslås at plante spredte hvidtjørn her.
18	2n	I syd og sydvest gamle ege – vigtige at bevare. I øst en gammel markant pil, en birk og 2 mindre ege – fine gamle rød mod vest-skel. Til havsiden en noget voldsom og unaturlig jordformation – plantering af hvidtjørn ved skråningsfoden vil sløre skråningen uden at tage udsigten.
19	2cp	Hele grunden omkranset af fine, gamle ege – en "følsom" udtynning vil ikke forstyrre skovkarakteren – specielt bør enkelte tynde "piskere" fjernes.
20	2ce	Topkappede bøg i sydvest bør fældes helt – plant hassel, tjørn, røn og hæg i stedet (god hegning – ingen solproblemer). Gamle eg og bøg i øst bevares.
21	2ct	I nordøst, øst og sydøst gamle ege med hasselundervækst – ser godt ud. Pæn gammel bøg i sydvest.
22	2ou	Beskåret gammel eg ved vejen. Gammel bøg i øst-skel. Ellers sparsom bevoksning. Strategisk plantering af enkelte ege vil kunne genoprette noget af skov
23	2ot	Mod øst-skel 2 pæne birk og 1 bøg – i syd-skel en markant østrigsk fyr. Flot bøg i vest-skel.
24	2ov	Gode ege i vest ved vejen og i sydøst mod søen – og i nord-skel. Bevares. Kan eventuelt suppleres med undervækst af hassel og hvidtjørn
25	2ox	Topkappet eg ved søen, birk i nordskel. I østskel topkappede eg og birk – en mere følsom og regulær udtynning med plads for naturlig opvækst af buske og træer vil kunne understøtte områdets skovkarakter.
26	2cb	I østlig halvdel af matriklen tæt bevoksning af birk med masser af selvsået ær (ahorn) – trænger meget til udtynning. Vestlig halvdel gamle ege med fin, klassisk hasselunderskov – trænger også meget til udtynning af særlig de ranglede, opknebnede træer. Bredkronede ege langs bevoksningsgrænserne mod vejene og i særlig grad mod søen er det meget vigtigt at bevare ! Ved påtænkt udstykning er det vigtigt at placere boliger højt på grunden (mod nord) så skovbilledet forstyrres mindst muligt (nuanceret udtynning).
27	2ca 2ie 2py	Gamle ege i syd – bør tyndes for ranglede "piskere". I vest og øst birk, røn og hassel og 1 bøg – birkene er topkappede, men bør skæres helt i bund og vokse forfra (det går stærkt). På 2ie og 2 py kun lave roser – vil pynte med spredte hvidtjørn.
28	2id	Stort set kun rugasroser til havsiden – også her vil det landskabeligt pynte meget med plantering af spredte hvidtjørn.
29	2au	Østrigsk fyr i vest, sitkagran i øst – bør gradvis afløses af eg og spredte hvidtjørn – eventuelt også hyl, hunderose og skovæble.
30	2at	Sparsom bevoksning af spredt nåletræ. Samklang med øvrige del af området vil også her kunne opnås ved spredt beplantning som beskrevet for matrikel nr. 2au (29).
31	2o	Markant gammel pil i vest mod sti – flot eg i nordøstlig hjørne – ellers spredt nåletræ. Også her vil løvtræer og buske kunne berige landskabet.
32	2bp	Svage birk i sydøst – lærk i øst og mod vest-skel. Kan med fordel suppleres med løvtræ og –buske som foreslås for nabogrundene.
33	2bx	Spredt nåletræ – også her foreslås plantering af løvtræ og –buske.
34	2by	Spredt, yngre nåletræ – også her foreslås plantering af løvtræ og –buske.
35	2bz	Pæne, yngre eg – viser at eg fint kan gro tæt på kysten ! – Sitkagran i nord-vest bør fældes. – Spredte hvidtjørn foreslås som supplement.
36	2bt	Lille eg nord for hus – enkelte birk og løn – gran og lærk i nord-øst og ved vej – kan gradvis afløses af eg og løvbuske.
37	2bq	Pæne ege og skovfyr ved vej i øst – hassel og andre buske mod syd- og vest-skel.
38	2dx	Topkappede birk og eg i vest-skel – stævnede bøger mod vej i øst og få birk. Forslag: fæld træer ved roden – birken kommer igen nedefra – byg videre på selvsåning og supplerende plantering, der ikke tager al aftensolen – få, spredte ege og mindre træer, som røn og hæg og skovæble og hvidtjørn, hunderose, hyl, hassel og syren.
39	2bv	Meget blandet bevoksning af birk, ær, eg, pæne bøg , cypres og gran – tynding især af birk og gran.
40	2gp	Birk i syd- og vest-skel – 2 pæne eg mod vej i øst. Let udtynning giver plads for selvsåning af røn, fuglekirsebær m.fl. arter – eventuel supplement med hassel og hvidtjørn.
41	2h m	Fin gammel eg i nord. Bøger i nord udyndes. Nedkappet løvtræ i vest og syd bør fældes ved roden til gavn for selvsåning og eventuelt supplerende plantering af mindre løvtræer og buske som røn, hæg, skovæble, hassel og hvidtjørn.



Nr	Mtr	Beskrivelse
42	2ei	Få pæne eg og 1 eg drastisk topkappet, som bør fældes. Buske og træer langs veje i vest og syd som "hæk", bør gives en selektiv udynding med fældning ved roden, da kan man styre beplantningen mod en blanding af fritliggende buske med spredte, mindre træer og enkelte højstammede træer.
43	2bh 2bu	Overvejende bøgeskov med birk i nord – trænger meget til udynding, som bør foretages over en årrække i flere omgange. Skovbrynene kan forskønnes og stabiliseres med eksempelvis naur, eg, hæg, hassel, tjørn og skovæble.
44	2a æ	Gamle bøge mod nord-skel og en pæn bøg ved vejen. Alle andre vækster er formklippede i lav højde. Forslag: Lad hvidtjørnen langs vejen få lov at vokse frit ligesom buske og få enkelttræer mod syd-skel.
45	2ac	Unge bøg, gran, birk – bør gradvis erstattes af buske som hassel, hvidtjørn og syren. Mod nord-skel spredte eg, ær, birke og sitkagran. Af hensyn til nabo i nord kan den ene ær og sitkaerne undværes – 2 pæne bøg langs vejen i syd-vest.
46	2fe	Blanding af gamle bøge, spidsløn, asp, birk og stor pil – enkelte graner, der bør fældes. Generel tynding kan anbefales, særligt birke "piskere" og langs nordskellet.
47	2ad	Langs øst-skel tæt, yngre bevoksning af birk, bøg, pil, hæg og hassel – trænger til udynding. Kappet eg nord-øst for huset (synd). Gamle sitka nord-vest for huset bør fældes (af hensyn til helheden og aftenhim-mel!) – eventuelt plante spredte tjørn og enkelte eg nord for huset som del af helheden langs Gilbjergstien.
48	2b m	I nord flot østrigsk fyr – i nord-øst flot eg med hassel under – egen (og naboer) generes af 2 store sitkagran, som bør fældes. Hassel, røn og asp mod øst-skel bør tyndes.
49	2ø	Pæn eg i nord-vest og 2 uskønne fransk fyr (bør fældes). Mod øst-skel krat med eg, røn og rangledede birk, der bør udyndes. Resten af arealet nord for huset er nedklippede træer og buske – bør skæres helt i bund i midterste del – da græs og lyng med få spredte buske en mulighed. Små birk og røn i syd-vest. Nedklippede buske i vest.
50	2av	Lavt krat af eg og birk i syd og sydøst – bør tyndes og lade spredt bevoksning vokse op.
51	2bl	Mange fine ege – omsorgsfuldt plejede. Randtræer mod nabo i vest er beskyret af nabo – en beskæring der bør "finpudses".
52	2v	Fine, gamle ege mod nord-skel og gamle bøge mod øst-skel. Lavt krat med birk, eg og hassel i syd og syd-vest – bør tyndes til spredt bevoksning. Uskønne graner i nord-vest bør fældes.
53	2ar	Krat af løvtræ mod vest- og syd-skel – bør udyndes for opvækst af spredt bevoksning.
54	2ap	Fin skovfyr midt for øst-skel, enkelte eg og ær i sydlige del, hvor kraftig selvsåning af ær bør tyndes.
55	2bc	Flotte skovfyr og eg i sydlige del – opvækst af ær og "piskere" af birk bør tyndes.
56	2bo	Smuk skovfyr ved vej – pæn opstamning. Fine ege i vest-skel med generende cypres, der nok bør fældes. I nord gamle birk.
57	2u	I syd fin blanding af bøg, eg og birk med hasselundervækst. Mod vejen dog en del "halshugning", hvor nedskæring til bunds og fri vækst af buske og spredte træer er en anden og mere harmonisk mulighed.
58	2aa 2ab	Smuk, gammel skovfyrgruppe i nord med undervækst af tjørn og ær – ær som bør tyndes før de "pisker" fyrrene. Eg og bøg i skel mod syd og syd-øst. Flot eg i nordkant af tennisbane.
59	2i	Gode ær (ahorn) på skråning mod sti – løvkrat mod vandet med blandt andet naur – et eksempel på stærkt, længelevende og godt læ. Sitkagran i øst og vest for hus, også en bjergfyr her – på dette sted en eg udenfor skel og en hvidtjørn indenfor – ved fældning af nåletræet vil eg og tjørn trives, give varigt læ og bedre udsigt fra 1. sal!
60	2bk	Fint egekrat på skrænt – lad de nederste vokse frit på stor afstand.
61	2bi	Skab luft mellem træerne – undgå "halshugning" – udsigten er rammet ind!
62	2ib	Kappet eg i syd-vest (bør trimmes). Løvkrat i vestlige del med hassel, fuglekirsebær, birk, pil og røn – trænger til tynding med hugst for de bedste træer. 2 store birk ved sydskel mod sti. Gamle sitkagran ved øst-skel og mod vandet – granerne lever ikke evigt, derfor en idé at plante (i læ af granerne) eg, naur, tjørn, hyld og skovæble.
63	2bn	Kappet eg midt for stien (synd). Døde birk og sitka i syd-østlige hjørne bør fældes. Gode bøge i syd-øst. Svage birk øst for husgavl i øst-skel – bør fældes ved roden og starte forfra. Godt tæt løvkrat nord for huset. I øvrigt nåletræ – mest gamle og slidte sitkagraner. For at sikre læ på længere sigt er det en idé at underplante med løvtræ og –buske som eg, naur, spidsløn, hvidtjørn, hyld, hunderose, syren og skovæble.
64	2ba	Fredet – meget malerisk – eg (der i virkeligheden er 2 ege sammenvoksede til een krone). Øvrige matrikler nord for Gilbjergstien (2pr, 2pv, 2pl, 2px, 2pq, del af 2ld, 2bæ, 2lm og 2lh) er både ovenfor og på kystskrænten hovedsageligt bevokset med rugosaroser spredt i blandet havtorn, hyld, græsser og vilde urter.

PRINCIPPER FOR UDTYNDING BLANDT HØJSTAMMEDE TRÆER

Ved hugst begunstige sunde og velformede træer – træer man gerne vil bevare – skabe lys til skovbunden, der leder til selvsåning og biologisk mangfoldighed.

VEJEN TIL FLERETAGERET SKOV:



Opknebne træer fældes – giver plads til sparsomt bevokset skovbund og til nabotræer



5-8 år efter tynding – selvsåning i gang – flere urter, græsser og buske i bunden



Efter endnu en årrække – tynding i selvsåning og overskoven



Fleretageret skov etableret – mangfoldighed af insekter, planter, fugle og dyr

Fig. 2 – Principper for udynding blandt højstammede træer / Fig. 3 – Principper for beskæring af levende hegn

PRINCIPPER FOR BESKÆRING/TYNDING

AF LEVENDE HEGN



Hegnet for beskæring



Hegnet efter beskæring



Hegnet i plan



Meget "kontant" beskæring – alle træ- og buskarter klippet som hæk



Selektiv udynding – hensyntagen til husets beliggenhed for sol, skygge og læ






Fig. 4 – Bebyggelsesplacering i forhold til bevoksning – man kan flytte sig efter sol eller efter skygge





Fig. 5 – Bevoksningspleje, der tager hensyn til at skabe variation mellem sol og skygge, skabe læ og frihed for indblik

01.07.2007





GILBJERGSKOVENS GRUNDEJERFORENING